

SCHEDA TECNICA

| Multifunzione | PIXMA MG7550 | PIXMA MG6650 | PIXMA MG5650 | PIXMA MG2950 |
|--|--|---|---|---|
| Panoramica | | | | |
| Tipo | Multifunzione inkjet | Multifunzione inkjet | Multifunzione inkjet | Multifunzione inkjet |
| Funzioni principali | Stampa, Copia, Scansione con connettività Wi-Fi, Cloud e Ethernet | Stampa, Copia, Scansione con connettività Wi-Fi e Cloud | Stampa, Copia, Scansione con connettività Wi-Fi e Cloud | Stampa, Copia, Scansione con connettività Wi-Fi e Cloud |
| Stampante | | | | |
| Risoluzione | Fino a 9600 ¹ dpi x 2400 dpi | Fino a 4800 ^{1b} dpi x 1200 dpi | Fino a 4800 ^{1b} dpi x 1200 dpi | Fino a 4800 ^{1b} dpi x 600 dpi |
| Motore | Inkjet a 6 inchiostri singoli con micro-ugelli da min. 1 pl e testina con tecnologia FINE, Sistema ChromaLife100+ | Inkjet a 5 inchiostri singoli con micro-ugelli da min. 2 pl e testina con tecnologia FINE, Sistema ChromaLife100+ | Inkjet a 5 inchiostri singoli con micro-ugelli da min. 2 pl e testina con tecnologia FINE, Sistema ChromaLife100+ | Inkjet a 2 inchiostri singoli con micro-ugelli da min. 2 pl e testina con tecnologia FINE |
| Velocità di stampa mono | ESAT: 15 ipm ² | ESAT: 15 ipm ² | ESAT: 12,2 ipm ² | ESAT: 8 ipm ² |
| Velocità di stampa colore | ESAT: 10 ipm ² | ESAT: 9,7 ipm ² | ESAT: 8,7 ipm ² | ESAT: 4 ipm ² |
| Velocità di stampa con qualità da fotolaboratorio | 10 x 15 cm senza bordi 21 secondi ca. ³ | 10 x 15 cm senza bordi 44 secondi ca. ³ | 10 x 15 cm senza bordi 44 secondi ca. ³ | - |
| Stampa fronte-retro | Automatica (A4, A5, B5, Letter – carta comune) | Automatica (A4, Letter – carta comune) | Automatica (A4, Letter – carta comune) | Manuale |
| Stampa senza bordi | Sì (A4, Letter, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm) | Sì (A4, Letter, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm) | Sì (A4, Letter, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm) | - |
| Stampa diretta su disco | Sì (software a corredo) | - | - | - |
| Cartucce inchiostro e autonomia | | | | |
| Cartucce inchiostro standard | 6 cartucce di inchiostro individuali PGI-550PGBK (Pigment Black) CLI-551BK (Black) CLI-551C (Cyan) CLI-551M (Magenta) CLI-551Y (Yellow) CLI-551GY (Grey) | 5 cartucce di inchiostro individuali PGI-550PGBK (Pigment Black) CLI-551BK (Black) CLI-551C (Cyan) CLI-551M (Magenta) CLI-551Y (Yellow) | 5 cartucce di inchiostro individuali PGI-550PGBK (Pigment Black) CLI-551BK (Black) CLI-551C (Cyan) CLI-551M (Magenta) CLI-551Y (Yellow) | 2 cartucce di inchiostro individuali PG-545 (Black) CL-546 (Colore) |
| Cartucce inchiostro opzionali XL | Cartucce a lunga durata XL PGI-550PGBK XL (Pigment Black) CLI-551BK XL (Black) CLI-551C XL (Cyan) CLI-551M XL (Magenta) CLI-551Y XL (Yellow) CLI-551GY XL (Grey) | Cartucce a lunga durata XL PGI-550PGBK XL (Pigment Black) CLI-551BK XL (Black) CLI-551C XL (Cyan) CLI-551M XL (Magenta) CLI-551Y XL (Yellow) | Cartucce a lunga durata XL PGI-550PGBK XL (Pigment Black) CLI-551BK XL (Black) CLI-551C XL (Cyan) CLI-551M XL (Magenta) CLI-551Y XL (Yellow) | Cartucce a lunga durata XL PG-545 XL (Black) CL-546 XL (Colore) |
| Durata cartucce stampa su carta comune | Documenti A4 ⁴ Pigment Black: 300 pagine Pigment Black XL: 500 pagine Black: 1105* pagine Black XL: 4425* pagine Cyan: 304 pagine Cyan XL: 665 pagine Magenta: 298 pagine Magenta XL: 660 pagine Yellow: 330 pagine Yellow XL: 685 pagine Grey: 780* pagine Grey XL: 3350* pagine * Durata supplementare stimata | Documenti A4 ⁴ Pigment Black: 300 pagine Pigment Black XL: 500 pagine Black: 1795* pagine Black XL: 5565* pagine Cyan: 345 pagine Cyan XL: 715 pagine Magenta: 306 pagine Magenta XL: 645 pagine Yellow: 347 pagine Yellow XL: 715 pagine * Durata supplementare stimata | Documenti A4 ⁴ Pigment Black: 300 pagine Pigment Black XL: 500 pagine Black: 1795* pagine Black XL: 5565* pagine Cyan: 345 pagine Cyan XL: 715 pagine Magenta: 306 pagine Magenta XL: 645 pagine Yellow: 347 pagine Yellow XL: 715 pagine * Durata supplementare stimata | Documenti A4 ⁴ Black: 180 pagine Black XL: 400 pagine Colore: 180 pagine Colore XL: 300 pagine |
| Durata cartucce stampa foto | Foto 10x15cm ⁵ Pigment Black: 3050* foto Pigment Black XL: 3900* foto Black: 495* foto Black XL: 1125* foto Cyan: 168 foto Cyan XL: 369 foto Magenta: 168 foto Magenta XL: 369 foto Yellow: 168 foto Yellow XL: 359 foto Grey: 125 foto Grey XL: 275 foto * Durata supplementare stimata | Foto 10x15cm ⁵ Pigment Black: 2405* foto Pigment Black XL: 4945* foto Black: 376* foto Black XL: 810* foto Cyan: 125 foto Cyan XL: 285 foto Magenta: 131 foto Magenta XL: 310 foto Yellow: 127 foto Yellow XL: 286 foto * Durata supplementare stimata | Foto 10x15cm ⁵ Pigment Black: 2405* foto Pigment Black XL: 4945* foto Black: 376* foto Black XL: 810* foto Cyan: 125 foto Cyan XL: 285 foto Magenta: 131 foto Magenta XL: 310 foto Yellow: 127 foto Yellow XL: 286 foto * Durata supplementare stimata | - |
| Supporti | | | | |
| Tipo di supporti | Carta comune, Buste, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), T-shirt Transfer (TR-301), Photo Stickers (PS-101), Altre carte Fine Art, Dischi stampabili | Carta comune, Buste, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), T-shirt Transfer (TR-301), Photo Stickers (PS-101) | Carta comune, Buste, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), T-shirt Transfer (TR-301), Photo Stickers (PS-101) | Carta comune, Buste, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Capacità ingresso carta | Cassetto inferiore: 125 fogli max (carta comune) Cassetto superiore: 20 fogli max (carta fotografica) Vassoio stampa diretta disco: 1 disco stampabile CD, DVD o Blu-Ray | Cassetto frontale: 100 fogli max (carta comune) | Cassetto frontale: 100 fogli max (carta comune) | Cassetto posteriore: 60 fogli max (carta comune) |
| Dimensioni carta | Cassetto inferiore: A4, B5, A5, Letter, Legal, Buste (DL, COM10), 20 x 25cm Cassetto superiore: 10 x 15cm, 13 x 18cm | A4, B5, A5, Letter, Legal, Buste (DL, COM10), 20 x 25cm, 13 x 18cm, 10 x 15 cm | A4, B5, A5, Letter, Legal, Buste (DL, COM10), 20 x 25cm, 13 x 18cm, 10 x 15 cm | A4, B5, A5, Letter, Legal, Buste (DL, COM10), 13 x 18cm, 10 x 15 cm |
| Grammatura carta | Cassetto inferiore: Carta comune 64 - 105 g/m ² e carta fotografica Canon fino a ca. 300 g/m ² Cassetto superiore: carta fotografica Canon fino a ca. 300 g/m ² | Carta comune 64 - 105 g/m ² e carta fotografica Canon fino a ca. 300 g/m ² | Carta comune 64 - 105 g/m ² e carta fotografica Canon fino a ca. 300 g/m ² | Carta comune 64 - 105 g/m ² e carta fotografica Canon fino a ca. 275 g/m ² |
| Scanner | | | | |
| Tipo | CIS colore, piano per foto e documenti | CIS colore, piano per foto e documenti | CIS colore, piano per foto e documenti | CIS colore, piano per foto e documenti |
| Risoluzione ottica | Fino a 2400 x 4800 dpi ⁶ | Fino a 1200 x 2400 dpi ⁶ | Fino a 1200 x 2400 dpi ⁶ | Fino a 600 x 1200 dpi ⁶ |
| Velocità di scansione A4 | 14 sec. ca. ⁷ | 14 sec. ca. ⁷ | 14 sec. ca. ⁷ | 14 sec. ca. ⁷ |
| Profondità colore | 48 / 24 bit | 48 / 24 bit | 48 / 24 bit | 48 / 24 bit |
| Mezzitoni/scala di grigi | 16 / 8 bit | 16 / 8 bit | 16 / 8 bit | 16 / 8 bit |
| Dimensione max documenti | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Funzioni copia | | | | |
| Velocità copia documenti colore | sFCOT: 19 sec. ca. ⁸ sESAT: 7,7 ipm ca. ⁸ | sFCOT: 18 sec. ca. ⁸ sESAT: 7,7 ipm ca. ⁸ | sFCOT: 20 sec. ca. ⁸ sESAT: 7,2 ipm ca. ⁸ | sFCOT: 31 sec. ca. ⁸ sESAT: 1,6 ipm ca. ⁸ |
| Copie multiple | 1-99 copie | 1-99 copie | 1-99 copie | 21 copie max |
| Zoom | 25-400% con incrementi dell'1%, Adatta a pagina, A5 a A4, B5 a A4, A4 a A5 e A4 a B5 | 25-400% con incrementi dell'1%, Adatta a pagina, A5 a A4, B5 a A4, A4 a A5 e A4 a B5 | 25-400% con incrementi dell'1%, Adatta a pagina, A5 a A4, B5 a A4, A4 a A5 e A4 a B5 | Area max di copia 203 x 277 mm |
| Altre funzioni | Copia documenti, Copia foto, Copia senza bordi, Copia fronte-retro, 2 a 1, 4 a 1, copia senza margine, copia etichetta disco | Copia documenti, Copia foto, Copia senza bordi, Copia fronte-retro, 2 a 1, 4 a 1, copia senza margine | Copia documenti, Copia foto, Copia senza bordi, Copia fronte-retro, 2 a 1, 4 a 1, copia senza margine | Copia documenti (carta comune) |
| Interfaccia | | | | |
| Display | LCD 8,5 cm con touch-screen e pannello Intelligent Touch System | LCD 7,5 cm con touch-screen | LCD 6,2 cm TFT | - |
| Lingue display | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tipo interfaccia PC / Mac | USB Hi-Speed (porta B) Ethernet: 10/100Mbps (auto) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Password amministratore | USB Hi-Speed (porta B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Password amministratore | USB Hi-Speed (porta B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Password amministratore | USB Hi-Speed (porta B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Password amministratore |
| Tipo interfaccia non PC | PIXMA Touch & Print (NFC - Tag Attivo) PIXMA Cloud Link PIXMA Printing Solutions app Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Print from Email Modalità Access point WLAN PictBridge Slot per Memory Card | PIXMA Touch & Print (NFC - Tag Passivo) PIXMA Cloud Link PIXMA Printing Solutions app Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Print from Email Modalità Access point WLAN PictBridge Slot per Memory Card | PIXMA Cloud Link PIXMA Printing Solutions app Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Print from Email Modalità Access point WLAN PictBridge | PIXMA Cloud Link PIXMA Printing Solutions app Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Modalità Access point WLAN PictBridge |
| Schede di memoria compatibili | SD Card, SDHC Card, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro*, mini SD Card*, micro SD Card*, mini SDHC Card*, micro SDHC Card* *Usando l'adattatore raccomandato non fornito | SD Card, SDHC Card, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro*, mini SD Card*, micro SD Card*, mini SDHC Card*, micro SDHC Card* *Usando l'adattatore raccomandato non fornito | - | - |
| Software | | | | |
| Sistemi operativi supportati | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-bit Mac OS X v.10.6.8 o sup. | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-bit Mac OS X v.10.6.8 o sup. | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-bit Mac OS X v.10.6.8 o sup. | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-bit Mac OS X v.10.6.8 o sup. |
| Sistemi operativi mobili supportati | iOS Android Windows RT | iOS Android Windows RT | iOS Android Windows RT | iOS Android Windows RT |
| Requisiti di sistema | Windows: 3GB spazio disco, Internet Explorer 8 Mac: connessione Internet, 1.5GB spazio disco, Safari 5 Display: 1024 x 768 XGA | Windows: 3GB spazio disco, Internet Explorer 8 Mac: connessione Internet, 1.5GB spazio disco, Safari 5 Display: 1024 x 768 XGA | Windows: 3GB spazio disco, Internet Explorer 8 Mac: connessione Internet, 1.5GB spazio disco, Safari 5 Display: 1024 x 768 XGA | Windows: 3GB spazio disco, Internet Explorer 8 Mac: connessione Internet, 1.5GB spazio disco, Safari 5 Display: 1024 x 768 XGA |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Software in dotazione | MP driver con Scanning Utility My Image Garden con Full HD Movie Print ⁹ Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) ¹⁰ | MP driver con Scanning Utility My Image Garden con Full HD Movie Print ⁹ Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) ¹⁰ | MP driver con Scanning Utility My Image Garden con Full HD Movie Print ⁹ Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) ¹⁰ | MP driver con Scanning Utility My Image Garden con Full HD Movie Print ⁹ Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) ¹⁰ |
| Misure | | | | |
| Dimensioni (L x P x A) | 435 x 370 x 148 mm | 455 x 369 x 148 mm | 455 x 369 x 148 mm | 426 x 306 x 145 mm |
| Gamma temperature | 15 - 30°C | 15 - 30°C | 15 - 30°C | 15 - 30°C |
| Umidità | 10-80% RH senza condensa | 10-80% RH senza condensa | 10-80% RH senza condensa | 10-80% RH senza condensa |
| Livelli di rumore | 44,0 dBA ca ¹¹ | 42,5 dBA ca ¹¹ | 42,5 dBA ca ¹¹ | 46,5 dBA ca ¹¹ |
| Peso | 7,9 kg ca. | 6,4 kg ca. | 6,3 kg ca. | 3,5 kg ca. |
| Alimentazione | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz |
| Consumi | Standby: 1 W ca. (quando la lampada dello scanner è spenta) Off: 0,2 W ca. Copia: 17 W ca. ¹² | Standby: 0,9 W ca. (quando la lampada dello scanner è spenta) Off: 0,2 W ca. Copia: 12 W ca. ¹² | Standby: 0,8 W ca. (quando la lampada dello scanner è spenta) Off: 0,2 W ca. Copia: 12 W ca. ¹² | Standby: 1,6 W ca. (quando la lampada dello scanner è spenta) Off: 0,3 W ca. Copia: 11 W ca. ¹² |

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

La velocità di copia può variare secondo la complessità del documento, la modalità di copia, la copertura della pagina, il tipo di carta usato e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
La velocità di stampa è misurata da quando la prima pagina viene trascinata dalla stampante e può variare secondo il tipo di supporto e in base al software utilizzato, alle modalità di stampa e non tiene conto del tempo impiegato dal computer per l'elaborazione dei dati.
La velocità di scansione dipende dalla configurazione del sistema, dall'interfaccia, dal software, dalle impostazioni, dalla complessità del documento ecc.
La durata dell'inchiostro e la velocità di stampa può variare in base al testo e alla foto stampati, al software usato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per le informazioni sulla durata degli inchiostri fare riferimento a www.canon.it/ink/yield
Tutti i marchi e i nomi riportati sono marchi registrati delle rispettive società.
Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
Per ulteriori informazioni su ChromaLife100+ visitare il sito www.canon.it/chromalife100

- 1 Le gocce d'inchiostro possono essere posizionate con un passo minimo di 1/9600 di pollice
- 1b Le gocce d'inchiostro possono essere posizionate con un passo minimo di 1/4800 di pollice
- 2 Velocità di stampa documenti è misurata sulla media di ESAT in Office Category Test di ISO/IEC 24734
- 3 Velocità di stampa foto con driver standard ISO JIS-SCID N2 usando carta Canon Photo Paper Plus Glossy II senza tenere conto del tempo di elaborazione del computer
- 4 Valore di durata dichiarato conformemente agli standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti stampando continuamente
- 5 Valore di durata dichiarato conformemente agli standard ISO/IEC 29102. Valori ottenuti stampando continuamente
- 6 La risoluzione ottica è la misura della massima risoluzione di campionamento hardware, secondo lo standard ISO 14473. Scandendo ad alta risoluzione, la larghezza di scansione è ridotta
- 7 La velocità di scansione dei documenti a colori è misurata con il grafico di prova A ISO/IEC 24735 app. C. La velocità di scansione indica il tempo misurato tra la pressione del pulsante di scansione del driver dello scanner e il termine dell'indicazione di scansione in corso. La velocità di scansione può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alle modalità di impostazione, alla lunghezza del documento ecc.
- 8 La velocità di copia dei documenti a colori è misurata sulla media di sFCOT e sESAT in Performance Test dello standard ISO/IEC 29183
- 9 Full HD Movie Print è disponibile per file video MOV e MP4 creati con alcune fotocamere e videocamere digitali Canon. Richiede l'installazione del software fornito con il dispositivo con cui il file è stato registrato. I file MOV richiedono: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (versione 6.5 o succ.), i file MP4 richiedono: ImageBrowser EX (versione 1.0 o succ.)
- 10 Easy-WebPrint EX richiede Internet Explorer 8 o superiore
- 11 Stampando pattern ISO/JIS-SCID N2 su carta Photo Paper Plus Glossy II 10x15 cm usando impostazioni standard
- 12 Copiando ISO/JIS-SCID N2 (stampato con una stampante inkjet) su carta comune A4 usando impostazioni standard