

SCHEDA TECNICA

	PIXMA serie TS9050	PIXMA serie TS8050	PIXMA serie TS6050	PIXMA serie TS5050
Classe prodotto				
Tipo	Multifunzione inkjet	Multifunzione inkjet	Multifunzione inkjet	Multifunzione inkjet
Sigle modelli	PIXMA TS9055 (rosso) PIXMA TS9050 (bianco) ¹³	PIXMA TS8050 (nero) PIXMA TS8053 (marrone) PIXMA TS8052 (rosso) PIXMA TS8051 (bianco) ¹³	PIXMA TS6050 (nero) PIXMA TS6052 (grigio) PIXMA TS6051 (bianco) ¹³	PIXMA TS5050 (nero) PIXMA TS5055 (nero) PIXMA TS5053 (grigio) PIXMA TS5051 (bianco) ¹³
Funzioni principali	Stampa, Copia, Scansione con connettività wireless, Wi-Fi, Cloud Link e Ethernet	Stampa, Copia, Scansione con connettività wireless, Wi-Fi, Cloud Link	Stampa, Copia, Scansione con connettività wireless, Wi-Fi, Cloud Link	Stampa, Copia, Scansione con connettività wireless, Wi-Fi, Cloud Link
Stampante				
Risoluzione	Fino a 9600 ¹ dpi x 2400 dpi	Fino a 9600 ¹ dpi x 2400 dpi	Fino a 4800 ^{1b} dpi x 1200 dpi	Fino a 4800 ^{1b} dpi x 1200 dpi
Tecnologia	Inkjet a 6 inchiostri singoli (PGBK, BK, C, M, Y, GY) ChromaLife100	Inkjet a 6 inchiostri singoli (PGBK, BK, C, M, Y, GY) ChromaLife100	Inkjet a 5 inchiostri singoli (PGBK, BK, C, M, Y) ChromaLife100	Inkjet a 5 inchiostri singoli (PGBK, BK, C, M, Y) ChromaLife100
Velocità di stampa mono	15 ipm ²	15 ipm ²	15 ipm ²	12,6 ipm ²
Velocità di stampa colore	10 ipm ²	10 ipm ²	10 ipm ²	9 ipm ²
Velocità di stampa foto	10 x 15 cm senza bordi 21 secondi ca. (standard) ³	10 x 15 cm senza bordi 21 secondi ca. (standard) ³	10 x 15 cm senza bordi 39 secondi ca. (standard) ³	10 x 15 cm senza bordi 39 secondi ca. (standard) ³
Stampa senza bordi	Sì (A4, Letter, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 13x13 cm)	Sì (A4, Letter, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 13x13 cm)	Sì (A4, Letter, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 13x13 cm)	Sì (A4, Letter, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 13x13 cm)
Stampa fronte-retro	Automatica (A4, A5, B5, Letter, carta comune)	Automatica (A4, A5, B5, Letter, carta comune)	Automatica (A4, A5, B5, Letter, carta comune)	Manuale
Stampa diretta su disco	Sì (software a corredo)	Sì (software a corredo)	No	No
Cartucce inchiostro e autonomia				
Cartucce inchiostro standard	6 cartucce di inchiostro individuali PGI-570PGBK (nero a pigmenti) CLI-571BK (nero) CLI-571C (ciano) CLI-571M (magenta) CLI-571Y (giallo) CLI-751GY (grigio)	6 cartucce di inchiostro individuali PGI-570PGBK (nero a pigmenti) CLI-571BK (nero) CLI-571C (ciano) CLI-571M (magenta) CLI-571Y (giallo) CLI-751GY (grigio)	5 cartucce di inchiostro individuali PGI-570PGBK (nero a pigmenti) CLI-571BK (nero) CLI-571C (ciano) CLI-571M (magenta) CLI-571Y (giallo)	5 cartucce di inchiostro individuali PGI-570PGBK (nero a pigmenti) CLI-571BK (nero) CLI-571C (ciano) CLI-571M (magenta) CLI-571Y (giallo)
Cartucce inchiostro opzionali	Cartucce a lunga durata XL PGI-570PGBK XL (nero a pigmenti) CLI-571BK XL (nero) CLI-571C XL (ciano) CLI-571M XL (magenta) CLI-571Y XL (giallo) CLI-751GY XL (grigio)	Cartucce a lunga durata XL PGI-570PGBK XL (nero a pigmenti) CLI-571BK XL (nero) CLI-571C XL (ciano) CLI-571M XL (magenta) CLI-571Y XL (giallo) CLI-751GY XL (grigio)	Cartucce a lunga durata XL PGI-570PGBK XL (nero a pigmenti) CLI-571BK XL (nero) CLI-571C XL (ciano) CLI-571M XL (magenta) CLI-571Y XL (giallo)	Cartucce a lunga durata XL PGI-570PGBK XL (nero a pigmenti) CLI-571BK XL (nero) CLI-571C XL (ciano) CLI-571M XL (magenta) CLI-571Y XL (giallo)
Durata cartucce (carta comune)	Documenti A4 a colori ⁴ Nero a pigmenti: 300 pagine Nero a pigmenti XL: 500 pagine Nero: 1105* pagine Nero XL: 4425* pagine Ciano: 311 pagine Ciano XL: 680 pagine Magenta: 297 pagine Magenta XL: 650 pagine Giallo: 323 pagine Giallo XL: 680 pagine Grigio: 780* pagine Grigio XL: 3350* pagine * Durata supplementare stimata	Documenti A4 a colori ⁴ Nero a pigmenti: 300 pagine Nero a pigmenti XL: 500 pagine Nero: 1105* pagine Nero XL: 4425* pagine Ciano: 311 pagine Ciano XL: 680 pagine Magenta: 297 pagine Magenta XL: 650 pagine Giallo: 323 pagine Giallo XL: 680 pagine Grigio: 780* pagine Grigio XL: 3350* pagine * Durata supplementare stimata	Documenti A4 a colori ⁴ Nero a pigmenti: 300 pagine Nero a pigmenti XL: 500 pagine Nero: 1795* pagine Nero XL: 5565* pagine Ciano: 345 pagine Ciano XL: 715 pagine Magenta: 306 pagine Magenta XL: 645 pagine Giallo: 347 pagine Giallo XL: 715 pagine * Durata supplementare stimata	Documenti A4 a colori ⁴ Nero a pigmenti: 300 pagine Nero a pigmenti XL: 500 pagine Nero: 1795* pagine Nero XL: 4000* pagine Ciano: 345 pagine Ciano XL: 715 pagine Magenta: 306 pagine Magenta XL: 645 pagine Giallo: 347 pagine Giallo XL: 715 pagine * Durata supplementare stimata
Durata cartucce (carta fotografica)	Foto 10x15 cm ⁵ Nero a pigmenti: 2390* foto Nero a pigmenti XL: 3900* foto Nero: 317* foto Nero XL: 830* foto Ciano: 120 foto Ciano XL: 309 foto Magenta: 142 foto Magenta XL: 383 foto Giallo: 142 foto Giallo XL: 333 foto Grigio: 199 foto Grigio XL: 423 foto * Durata supplementare stimata	Foto 10x15 cm ⁵ Nero a pigmenti: 2390* foto Nero a pigmenti XL: 3900* foto Nero: 317* foto Nero XL: 830* foto Ciano: 120 foto Ciano XL: 309 foto Magenta: 142 foto Magenta XL: 383 foto Giallo: 142 foto Giallo XL: 333 foto Grigio: 199 foto Grigio XL: 423 foto * Durata supplementare stimata	Foto 10x15 cm ⁵ Nero a pigmenti: 2305* foto Nero a pigmenti XL: 4310* foto Nero: 376* foto Nero XL: 810* foto Ciano: 121 foto Ciano XL: 257 foto Magenta: 136 foto Magenta XL: 339 foto Giallo: 127 foto Giallo XL: 295 foto * Durata supplementare stimata	Foto 10x15 cm ⁵ Nero a pigmenti: 2145* foto Nero a pigmenti XL: 4350* foto Nero: 376* foto Nero XL: 810* foto Ciano: 121 foto Ciano XL: 257 foto Magenta: 136 foto Magenta XL: 340 foto Giallo: 127 foto Giallo XL: 294 foto * Durata supplementare stimata

Supporti				
Tipo di supporti	Carta comune, Buste, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), altre carte fine art, dischi stampabili	Carta comune, Buste, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), altre carte fine art, dischi stampabili	Carta comune, Buste, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N)	Carta comune, Buste, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), T-Shirt transfer
Ingresso carta	Vassoio posteriore: 20 fogli max. (carta fotografica) Cassetto frontale: 100 fogli max. (carta comune) Vassoio stampa diretta disco: 1 disco stampabile CD, DVD o Blu-Ray	Vassoio posteriore: 20 fogli max. (carta fotografica) Cassetto frontale: 100 fogli max. (carta comune) Vassoio stampa diretta disco: 1 disco stampabile CD, DVD o Blu-Ray	Vassoio posteriore: 20 fogli max. (carta fotografica) Cassetto frontale: 100 fogli max. (carta comune)	Vassoio posteriore: 100 fogli max. (carta comune)
Dimensioni carta	Vassoio posteriore: A4/A5/B5/Letter/Legal/20x25 cm/13x18 cm/10x15 cm/Buste (DL, COM10)/ Quadrato (13x 13cm) Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR	Vassoio posteriore: A4/A5/B5/Letter/Legal/20x25 cm/13x18 cm/10x15 cm/Buste (DL, COM10)/ Quadrato (13x 13cm) Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR	Vassoio posteriore: A4/A5/B5/Letter/Legal/20x25 cm/13x18 cm/10x15 cm/Buste (DL, COM10)/ Quadrato (13x 13cm) Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR	A4/A5/B5/Letter/Legal/20x25 cm/13x18 cm/10x15 cm/Buste (DL, COM10)/ Quadrato (13x 13cm)
Grammatura carta	Vassoio posteriore: Carta comune 64 - 105 g/m ² e carta fotografica Canon fino a 300 g/m ² Cassetto frontale: Carta comune 64 - 105 g/m ²	Vassoio posteriore: Carta comune 64 - 105 g/m ² e carta fotografica Canon fino a 300 g/m ² Cassetto frontale: Carta comune 64 - 105 g/m ²	Vassoio posteriore: Carta comune 64 - 105 g/m ² e carta fotografica Canon fino a 300 g/m ² Cassetto frontale: Carta comune 64 - 105 g/m ²	Carta comune 64 - 105 g/m ² e carta fotografica Canon fino a 300 g/m ²
Scanner				
Tipo	CIS piano per documenti e foto	CIS piano per documenti e foto	CIS piano per documenti e foto	CIS piano per documenti e foto
Risoluzione ottica	2400 x 4800 dpi ⁶	2400 x 4800 dpi ⁶	1200 x 2400 dpi ⁶	1200 x 2400 dpi ⁶
Velocità di scansione A4	14 sec. ca. ⁷	14 sec. ca. ⁷	19 sec. ca. ⁷	19 sec. ca. ⁷
Profondità colore	48 / 24 bit	48 / 24 bit	48 / 24 bit	48 / 24 bit
Scala di grigi	16 / 8 bit	16 / 8 bit	16 / 8 bit	16 / 8 bit
Dimensioni max. documenti	216 x 297 mm	216 x 297 mm	216 x 297 mm	216 x 297 mm
Funzioni copia				
Velocità copia	sFCOT: 19 sec. ca. ⁸ sESAT: 6,5 ipm ca. ⁸	sFCOT: 19 sec. ca. ⁸ sESAT: 6,5 ipm ca. ⁸	sFCOT: 19 sec. ca. ⁸ sESAT: 6,5 ipm ca. ⁸	sFCOT: 20 sec. ca. ⁸ sESAT: 6 ipm ca. ⁸
Copie multiple	1-99 copie	1-99 copie	1-99 copie	1-99 copie
Zoom	25-400% (con incrementi dell'1%) Adatta a pagina Da A5 a A4, da B5 a A4, da A4 a A5 e da A4 a B5	25-400% (con incrementi dell'1%) Adatta a pagina Da A5 a A4, da B5 a A4, da A4 a A5 e da A4 a B5	25-400% (con incrementi dell'1%) Adatta a pagina Da A5 a A4, da B5 a A4, da A4 a A5 e da A4 a B5	25-400% (con incrementi dell'1%) Adatta a pagina Da A5 a A4, da B5 a A4, da A4 a A5 e da A4 a B5
Altre funzioni	Copia documenti, Copia foto, Copia senza bordi, Copia fronte-retro, 2 in 1, 4 in 1, cancellazione cornice, etichetta disco, copia documento identità	Copia documenti, Copia foto, Copia senza bordi, Copia fronte-retro, 2 in 1, 4 in 1, cancellazione cornice, etichetta disco, copia documento identità	Copia documenti, Copia foto, Copia senza bordi, Copia fronte-retro, 2 in 1, 4 in 1, cancellazione cornice, etichetta disco, copia documento identità	Copia documenti, Copia foto, Copia senza bordi, 2 in 1
Interfaccia e software				
Display	LCD TFT touch da 12,6 cm	LCD TFT touch da 10,8 cm	LCD TFT touch da 7,5 cm	LCD TFT touch da 7,5 cm
Lingue display	33	33	33	33
Tipo interfaccia PC / Mac	USB Hi-Speed (porta B) Ethernet: 10/100Mbps (auto) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Password amministratore Banda di frequenza LAN wireless: 2,4 GHz	USB Hi-Speed (porta B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Password amministratore Banda di frequenza LAN wireless: 2,4 GHz	USB Hi-Speed (porta B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Password amministratore Banda di frequenza LAN wireless: 2,4 GHz	USB Hi-Speed (porta B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Password amministratore Banda di frequenza LAN wireless: 2,4 GHz
Tipo interfaccia (altro)	PIXMA Touch & Print (NFC) PIXMA Cloud Link App Canon PRINT Inkjet/SELPHY Plugin Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wi-Fi Direct Modalità Access Point LAN/WLAN PictBridge Slot per scheda di memoria Mopria (Android)	PIXMA Touch & Print (NFC) PIXMA Cloud Link App Canon PRINT Inkjet/SELPHY Plugin Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wi-Fi Direct Modalità Access Point LAN/WLAN PictBridge Slot per scheda di memoria Mopria (Android)	PIXMA Cloud Link App Canon PRINT Inkjet/SELPHY Plugin Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wi-Fi Direct Modalità Access Point LAN/WLAN PictBridge Mopria (Android)	PIXMA Cloud Link (solo da smartphone o tablet) App Canon PRINT Inkjet/SELPHY Plugin Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wi-Fi Direct Modalità Access Point WLAN PictBridge Slot per scheda di memoria Mopria (Android)
Schede di memoria compatibili	SD, SDHC, miniSD*, micro SD*, mini SDHC*, micro SDHC*	SD, SDHC, miniSD*, micro SD*, mini SDHC*, micro SDHC*	-	SD, SDHC, miniSD*, micro SD*, mini SDHC*, micro SDHC*

	*con l'adattatore raccomandato, non fornito	*con l'adattatore raccomandato, non fornito		*con l'adattatore raccomandato, non fornito
Software				
Sistemi operativi supportati	Windows 10 Windows 8.1 (compreso aggiornamento Windows 8.1), Windows 8 Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Nota: per Windows, è richiesto .NET Framework 4.5.2 o 4.6 Mac OS X v10.8.5 - OS X v10.11	Windows 10 Windows 8.1 (compreso aggiornamento Windows 8.1), Windows 8 Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Nota: per Windows, è richiesto .NET Framework 4.5.2 o 4.6 Mac OS X v10.8.5 - OS X v10.11	Windows 10 Windows 8.1 (compreso aggiornamento Windows 8.1), Windows 8 Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Nota: per Windows, è richiesto .NET Framework 4.5.2 o 4.6 Mac OS X v10.8.5 - OS X v10.11	Windows 10 Windows 8.1 (compreso aggiornamento Windows 8.1), Windows 8 Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Nota: per Windows, è richiesto .NET Framework 4.5.2 o 4.6 Mac OS X v10.8.5 - OS X v10.11
Sistemi operativi mobili	iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile	iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile	iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile	iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
Requisiti minimi di sistema	Windows: spazio disco 3,1 GB, Internet Explorer 8 Mac: connessione Internet, spazio disco 1.5 GB, Safari 5 Display: 1024 x 768 XGA	Windows: spazio disco 3,1 GB, Internet Explorer 8 Mac: connessione Internet, spazio disco 1.5 GB, Safari 5 Display: 1024 x 768 XGA	Windows: spazio disco 3,1 GB, Internet Explorer 8 Mac: connessione Internet, spazio disco 1.5 GB, Safari 5 Display: 1024 x 768 XGA	Windows: spazio disco 3,1 GB, Internet Explorer 8 Mac: connessione Internet, spazio disco 1.5 GB, Safari 5 Display: 1024 x 768 XGA
Software in dotazione	MP Driver con Scanning Utility My Image Garden con Full HD Movie Print ⁹ Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) ¹⁰	MP Driver con Scanning Utility My Image Garden con Full HD Movie Print ⁹ Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) ¹⁰	MP Driver con Scanning Utility My Image Garden con Full HD Movie Print ⁹ Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) ¹⁰	MP Driver con Scanning Utility My Image Garden con Full HD Movie Print ⁹ Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) ¹⁰
Caratteristiche fisiche				
Dimensioni (L x P x A)	372 x 324 x 140 mm	372 x 324 x 139 mm	372 x 315 x 139 mm	372 x 315 x 126 mm
Gamma temperature	15 - 30°C	15 - 30°C	15 - 30°C	15 - 30°C
Umidità	10-80% RH senza condensa	10-80% RH senza condensa	10-80% RH senza condensa	10-80% RH senza condensa
Livelli di rumore	49,0 dBA ca ¹¹	49,0 dBA ca ¹¹	47,0 dBA ca ¹¹	44,5 dBA ca ¹¹
Peso	6,7 kg ca.	6,5 kg ca.	6,2 kg ca.	5,5 kg ca.
Alimentazione	CA 100-240 V, 50-60 Hz	CA 100-240 V, 50-60 Hz	CA 100-240 V, 50-60 Hz	CA 100-240 V, 50-60 Hz
Consumi	Off: 0,3 W ca. Standby: 1 W ca. (quando la lampada dello scanner è spenta, USB collegata al PC) Standby: 1,8 W ca. (tutte le porte collegate e lampada scanner spenta) Copia: 14 W ca. ¹² Tempo per entrata in standby: 12 minuti	Off: 0,3 W ca. Standby: 1 W ca. (quando la lampada dello scanner è spenta, USB collegata al PC) Standby: 1,8 W ca. (tutte le porte collegate e lampada scanner spenta) Copia: 16 W ca. ¹² Tempo per entrata in standby: 12 minuti	Off: 0,2 W ca. Standby: 0,7 W ca. (quando la lampada dello scanner è spenta, USB collegata al PC) Standby: 1,4 W ca. (tutte le porte collegate e lampada scanner spenta) Copia: 13 W ca. ¹² Tempo per entrata in standby: 12 minuti	Off: 0,2 W ca. Standby: 0,8 W ca. (quando la lampada dello scanner è spenta, USB collegata al PC) Standby: 1,6 W ca. (tutte le porte collegate e lampada scanner spenta) Copia: 12 W ca. ¹² Tempo per entrata in standby: 12 minuti

Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon eccetto dove indicato. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

La velocità di copia può variare secondo la complessità del documento, la modalità di copia, la copertura della pagina, il tipo di carta usato e non tiene conto del tempo di riscaldamento ecc.

La velocità di stampa può variare secondo l'interfaccia, il software, la complessità del documento, la modalità di copia, la copertura della pagina, il tipo di carta usato ecc.

La velocità di scansione dipende dalla configurazione del sistema, dall'interfaccia, dal software, dalle impostazioni, dalla complessità del documento ecc. Indica il tempo dalla pressione sul pulsante di scansione del driver fino alla segnalazione di scansione terminata sul display

La durata dell'inchiostro e la velocità di stampa può variare in base al testo e alla foto stampati, al software usato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per le informazioni sulla durata degli inchiostri fare riferimento a www.canon.it/ink/yield

Tutti i marchi e i nomi riportati sono marchi registrati delle rispettive società.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

1 Le gocce d'inchiostro possono essere posizionate con un passo minimo di 1/9600 di pollice

1b Le gocce d'inchiostro possono essere posizionate con un passo minimo di 1/4800 di pollice

2 Velocità di stampa documenti A4 su carta comune misurata sulla media di ESAT in Office Category Test di ISO/IEC 24734 modalità default simplex

3 Velocità di stampa foto con driver standard ISO JIS-SCID N2 usando carta Canon Photo Paper Plus Glossy II senza tenere conto del tempo di elaborazione del computer

4 Valore di durata dichiarato conformemente agli standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti stampando continuamente

5 Valore di durata dichiarato conformemente agli standard ISO/IEC 29102. Valori ottenuti stampando continuamente

6 La risoluzione ottica è la misura della massima risoluzione di campionamento hardware, secondo lo standard ISO 14473. Scandendo ad alta risoluzione, la larghezza di scansione è ridotta (la massima risoluzione ottica per il formato A4 è di 600 dpi)

7 La velocità di scansione dei documenti a colori è misurata con ISO/IEC 29183 Target A

8 La velocità di copia dei documenti a colori è misurata sulla media di sFCOT e sESAT in Performance Test dello standard ISO/IEC 29183

9 Full HD Movie Print è disponibile per file video MOV e MP4 creati con alcune fotocamere e videocamere digitali Canon. Richiede l'installazione del software fornito con il dispositivo con cui il file è stato registrato. I file MOV richiedono: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (versione 6.5 o succ.), i file MP4 richiedono: ImageBrowser EX (versione 1.0 o succ.)

10 Easy-WebPrint EX richiede Internet Explorer 8 o superiore

11 Stampando pattern ISO/JIS-SCID N2 su carta Photo Paper Plus Glossy II 10 x 15 cm usando impostazioni standard

12 Copiando ISO/JIS-SCID N2 (stampato con una stampante inkjet) su carta comune A4 usando impostazioni standard

13 Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in alcune regioni